



TL- D 36W/54- 765 SLV

Description famille produit
Tube fluorescent standard diamètre 26 mm

Caractéristiques :

- Couleurs standard avec rendu de moyenne qualité (Ra50- 70)
- Disponible en 4 teintes de lumière

Avantages


- Solution fluorescence entrée de gamme

Applications :

- Essentiellement utilisées dans des applications où le rendu des couleurs ne constitue pas un élément important. Il est préférable d' utiliser des tubes haut rendement


Données produit

Code commercial	702715 40
Code produit EOC	871150070271540
Nom produit	TL-D 36W/54- 765 SLV
Désignation	TL-D 36W/54- 765 SLV/25
Type emballage	1 Etui
Pièces par pack	1
Config. Emballage	25
Packs par carton	25
Code barre produit	8711500702715
EAN 2	
Code barre carton regroup.	8711500727763
Code ILCOS	FD- 36/62/2A- E- G13
Poids net unitaire	137.500 (GR)
Suite Nom	-
Puissance lampe[W]	36W
Code couleur	54- 765
Culot	G13[Fluorescent Medium Bi- Pin]
Forme de la lampe	T8[26mm]
Label d'efficacité énergétique	B
Mercury (Hg) Content[mg]	8.0
Indice de rendu des couleurs[Ra8]	72
Désignation teinte	lumière du jour
Température de couleur[K]	6200
Flux lumineux lampe EM[Lm]	2500




Dimensions produit


Caractéristique	Valeur
Longeur culot - culot A	1199.4 mm
Longeur insertion B	1204.1 mm
Longeur totale C	1213.6 mm
Diamètre ampoule D	28 mm




TL-D




TL-D




TL-D/54- 765



TL-D/54- 765



TL-D/54- 765



36W on conventional gear

TL-D 36W

